广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心

桂交监造价函〔2023〕10号

# 广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2023年7月份高速公路工程材料指导价格的通知

各公路工程建设有关单位:

根据《广西壮族自治区交通运输厅关于公路工程材料价格信息管理工作有关事宜的通知》（桂交便函〔2021〕90号）工作安排，为满足编制公路工程造价文件对材料价格的需求，我中心根据公路工程材料市场行情及建设项目实际情况，经调查、分析、测算，编制了《广西2023年7月份高速公路工程材料指导价格》，现予以发布，供有关单位编制概、预算文件时参考使用。

在执行中有什么意见和建议，请与我中心联系，以便修订时参考。

联系电话：0771－4979451　联系人：陈工

邮　箱：gxjtgczj@163.com

附件：1.使用说明

2. 广西2023年7月份高速公路工程材料指导价格

3. 广西高速公路工程部分材料全区统一指导价格

4. 广西2023年7月份砂、石等地方材料指导价格

2023年9月4日

附件 1

# 使用说明

一、本指导价格是根据市场现行价格结合公路建设实际情况经综合分析而编制的，供有关单位编制工程概、预算文件时参考使用。

二、本指导价格中材料代号、规格、单位均按交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）附录四执行。

三、本指导价格均为不含增值税价格，材料适用税率按国家税务部门发布的最新规定确定。

四、本指导价格中水、电为材料预算价；汽油、柴油为工地价，不含采购及保管费；其他材料均为材料原价(不含采购及仓库保管费及运杂费等）。

五、在编制造价文件时，材料价格应按现行的《公路工程估算建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)等有关规定计算，运杂费的运输方式和运输距离应经过调查比选、综合分析后确定。

六、本指导价格为配合《广西高速公路工程概预算编制指导意见（2023 年版）》执行使用，其他公路工程建设项目可结合当地实际情况，参照使用。

附件 2

# 广西 2023 年 7 月份高速公路工程材料指导价格

单位：元

| 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 南宁 | 柳州 | 桂林 | 梧州 | 北海 | 防城港 | 钦州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001001 | HPB300 钢筋 | | t | 3698 | 3655 | 3735 | 3771 | 3777 | 3764 | 3754 |
| 2001002 | HRB400 钢筋 | | t | 3615 | 3530 | 3598 | 3645 | 3694 | 3681 | 3671 |
| 2001003 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 4065 | 3980 | 4048 | 4095 | 4144 | 4131 | 4121 |
| 2001006 | 预应力粗钢筋 | | t | 5148 | 5105 | 5185 | 5221 | 5227 | 5214 | 5204 |
| 2001008 | 钢绞线 | | t | 4748 | 4705 | 4785 | 4821 | 4827 | 4814 | 4804 |
| 2001011 | 钢丝 | | kg | 4.48 | 4.44 | 4.51 | 4.55 | 4.56 | 4.54 | 4.53 |
| 2001012 | 冷拔低碳钢丝 | | t | 4898 | 4855 | 4935 | 4971 | 4977 | 4964 | 4954 |
| 2001013 | 高强钢丝 | | t | 5148 | 5105 | 5185 | 5221 | 5227 | 5214 | 5204 |
| 2001014 | 镀锌高强钢丝 | | t | 6198 | 6155 | 6235 | 6271 | 6277 | 6264 | 6254 |
| 2001019 | 钢丝绳 | 股丝 6-7×19 绳径 7.1～9mm；股丝 6×37，绳径 14.1～15.5mm | t | 6148 | 6105 | 6185 | 6221 | 6227 | 6214 | 6204 |
| 2003002 | 波纹管钢带 | 0.25×36、0.28×36 | t | 4538 | 4474 | 4550 | 4589 | 4617 | 4604 | 4594 |
| 2003004 | 型钢 | 工字钢，角钢 | t | 3828 | 3869 | 3945 | 3985 | 3907 | 3894 | 3884 |
| 2003005 | 钢板 | A3，δ＝5～40mm | t | 3838 | 3774 | 3850 | 3889 | 3917 | 3904 | 3894 |
| 2003006 | 圆钢 | φ6～36mm 混合型号 | t | 3648 | 3605 | 3685 | 3721 | 3727 | 3714 | 3704 |

| 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 南宁 | 柳州 | 桂林 | 梧州 | 北海 | 防城港 | 钦州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003007 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 3928 | 3969 | 4045 | 4085 | 4007 | 3994 | 3984 |
| 2003008 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 4571 | 4548 | 4624 | 4664 | 4650 | 4637 | 4627 |
| 2003009 | 镀锌钢管 | 外径 15～200mm，壁厚 2.75～ 4.5mm | t | 4939 | 4916 | 4992 | 5032 | 5018 | 5005 | 4995 |
| 2003012 | 镀锌钢板 | δ＝1，δ＝1.5，δ＝3 | t | 4768 | 4704 | 4780 | 4819 | 4847 | 4834 | 4824 |
| 2003015 | 钢管立柱 | | t | 5621 | 5598 | 5674 | 5714 | 5700 | 5687 | 5677 |
| 2003016 | 型钢立柱 | 镀锌（包括斜撑） | t | 5068 | 5109 | 5185 | 5225 | 5147 | 5134 | 5124 |
| 2003017 | 波形钢板 | 镀锌（包括端头板、撑架） | t | 5588 | 5524 | 5600 | 5639 | 5667 | 5654 | 5644 |
| 2003018 | 托架 | | kg | 5.76 | 5.69 | 5.77 | 5.81 | 5.84 | 5.82 | 5.81 |
| 2003019 | 钢桥面板 | | t | 7138 | 7074 | 7150 | 7189 | 7217 | 7204 | 7194 |
| 2003020 | 钢板桩 | 混合规格 | t | 4888 | 4824 | 4900 | 4939 | 4967 | 4954 | 4944 |
| 2003021 | 钢管桩 | 直径 219～2440mm，壁厚 5～20mm | t | 5138 | 5074 | 5150 | 5189 | 5217 | 5204 | 5194 |
| 2003022 | 钢护筒 | | t | 4838 | 4774 | 4850 | 4889 | 4917 | 4904 | 4894 |
| 2003023 | 钢套箱 | | t | 5038 | 4974 | 5050 | 5089 | 5117 | 5104 | 5094 |
| 2003024 | 钢壳沉井 | | t | 4848 | 4805 | 4885 | 4921 | 4927 | 4914 | 4904 |
| 2003025 | 钢模板 | 各类定型大块钢模板 | t | 5438 | 5374 | 5450 | 5489 | 5517 | 5504 | 5494 |
| 2003026 | 组合钢模板 | | t | 5288 | 5224 | 5300 | 5339 | 5367 | 5354 | 5344 |
| 2003027 | 门式钢支架 | | t | 5138 | 5074 | 5150 | 5189 | 5217 | 5204 | 5194 |

续上表单位：元

| 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 贵港 | 玉林 | 百色 | 贺州 | 河池 | 来宾 | 崇左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001001 | HPB300 钢筋 | | t | 3778 | 3707 | 3789 | 3764 | 3715 | 3704 | 3765 |
| 2001002 | HRB400 钢筋 | | t | 3695 | 3608 | 3705 | 3639 | 3589 | 3578 | 3681 |
| 2001003 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 4145 | 4058 | 4155 | 4089 | 4039 | 4028 | 4131 |
| 2001006 | 预应力粗钢筋 | | t | 5228 | 5157 | 5239 | 5214 | 5165 | 5154 | 5215 |
| 2001008 | 钢绞线 | | t | 4828 | 4757 | 4839 | 4814 | 4765 | 4754 | 4815 |
| 2001011 | 钢丝 | | kg | 4.56 | 4.49 | 4.57 | 4.54 | 4.49 | 4.48 | 4.54 |
| 2001012 | 冷拔低碳钢丝 | | t | 4978 | 4907 | 4989 | 4964 | 4915 | 4904 | 4965 |
| 2001013 | 高强钢丝 | | t | 5228 | 5157 | 5239 | 5214 | 5165 | 5154 | 5215 |
| 2001014 | 镀锌高强钢丝 | | t | 6278 | 6207 | 6289 | 6264 | 6215 | 6204 | 6265 |
| 2001019 | 钢丝绳 | 股丝 6-7×19 绳径 7.1～9mm；股丝 6×37，绳径 14.1～15.5mm | t | 6228 | 6157 | 6239 | 6214 | 6165 | 6154 | 6215 |
| 2003002 | 波纹管钢带 | 0.25×36、0.28×36 | t | 4618 | 4572 | 4629 | 4583 | 4533 | 4522 | 4605 |
| 2003004 | 型钢 | 工字钢，角钢 | t | 3908 | 3968 | 3918 | 3978 | 3929 | 3918 | 3894 |
| 2003005 | 钢板 | A3，δ＝5～40mm | t | 3918 | 3872 | 3929 | 3883 | 3833 | 3822 | 3905 |
| 2003006 | 圆钢 | φ6～36mm 混合型号 | t | 3728 | 3657 | 3739 | 3714 | 3665 | 3654 | 3715 |
| 2003007 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4008 | 4068 | 4018 | 4078 | 4029 | 4018 | 3994 |
| 2003008 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 4651 | 4647 | 4662 | 4657 | 4608 | 4597 | 4638 |
| 2003009 | 镀锌钢管 | 外径 15～200mm，壁厚 2.75～4.5mm | t | 5019 | 5015 | 5030 | 5025 | 4976 | 4965 | 5006 |
| 2003012 | 镀锌钢板 | δ＝1，δ＝1.5，δ＝3 | t | 4848 | 4802 | 4859 | 4813 | 4763 | 4752 | 4835 |
| 2003015 | 钢管立柱 | | t | 5701 | 5697 | 5712 | 5707 | 5658 | 5647 | 5688 |
| 2003016 | 型钢立柱 | 镀锌（包括斜撑） | t | 5148 | 5208 | 5158 | 5218 | 5169 | 5158 | 5134 |
| 2003017 | 波形钢板 | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 5668 | 5622 | 5679 | 5633 | 5583 | 5572 | 5655 |

| 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 贵港 | 玉林 | 百色 | 贺州 | 河池 | 来宾 | 崇左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003018 | 托架 | | kg | 5.84 | 5.79 | 5.85 | 5.80 | 5.75 | 5.74 | 5.82 |
| 2003019 | 钢桥面板 | | t | 7218 | 7172 | 7229 | 7183 | 7133 | 7122 | 7205 |
| 2003020 | 钢板桩 | 混合规格 | t | 4968 | 4922 | 4979 | 4933 | 4883 | 4872 | 4955 |
| 2003021 | 钢管桩 | 直径 219～2440mm，壁厚 5～20mm | t | 5218 | 5172 | 5229 | 5183 | 5133 | 5122 | 5205 |
| 2003022 | 钢护筒 | | t | 4918 | 4872 | 4929 | 4883 | 4833 | 4822 | 4905 |
| 2003023 | 钢套箱 | | t | 5118 | 5072 | 5129 | 5083 | 5033 | 5022 | 5105 |
| 2003024 | 钢壳沉井 | | t | 4928 | 4857 | 4939 | 4914 | 4865 | 4854 | 4915 |
| 2003025 | 钢模板 | 各类定型大块钢模板 | t | 5518 | 5472 | 5529 | 5483 | 5433 | 5422 | 5505 |
| 2003026 | 组合钢模板 | | t | 5368 | 5322 | 5379 | 5333 | 5283 | 5272 | 5355 |
| 2003027 | 门式钢支架 | | t | 5218 | 5172 | 5229 | 5183 | 5133 | 5122 | 5205 |

附件 3

# 广西高速公路工程部分材料全区统一指导价格

| 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 指导价（元） | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001020 | 钢纤维 | 扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型 | t | 5477 | |
| 2001021 | 8～12 号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 5.68 | |
| 2001022 | 20～22 号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 6.00 | |
| 2001023 | 刺铁丝 | | kg | 6.4 | |
| 2001024 | 电焊网排 | | $m^2$ | 35.89 | |
| 2001025 | 钢板网 | 网眼尺寸 25×76mm | $m^2$ | 21.41 | |
| 2001026 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝（包括加强钢丝、花篮螺丝） | $m^2$ | 20.42 | |
| 2001027 | 镀锌高强钢丝绳 | | t | 7682 | |
| 2009002 | 钢钎 | φ22～25mm，32mm | kg | 5.83 | |
| 2009003 | 空心钢钎 | 优质碳素工具钢 | kg | 6.78 | |
| 2009004 | φ50mm 以内合金钻头 | φ43mm | 个 | 37.8 | |
| 2009005 | φ150mm 以内合金钻头 | | 个 | 85.17 | |
| 2009006 | φ151mm 以内合金取芯钻头 | | 个 | 142.54 | |
| 2009007 | 钻杆 | φ50、φ73、φ89、φ114 长 1m、1.5m | kg | 6.07 | |
| 2009008 | 中空注浆锚杆 | 混合规格 | m | 23.83 | |
| 2009009 | 自进式锚杆 | R25，R27，R32，R38，R51 | m | 35.31 | |
| 2009011 | 电焊条 | 结 422（502、506、507） 3.2/4.0/5.0 | kg | 6.15 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001001 | 石油沥青 | | t | 4174 | 钦州价 |
| 3001002 | 改性沥青 | SBS、SBR、SR 复合 | t | 5062 | 钦州价 |
| 3001004 | 橡胶沥青 | | t | 4839 | 钦州价 |
| 3001005 | 乳化沥青 | 阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 3092 | 钦州价 |
| 3001006 | 改性乳化沥青 | | t | 3398 | 钦州价 |
| 3003001 | 重油 | | kg | 4.28 | |
| 3003002 | 汽油 | 93 号 | kg | 8.78 | |
| 3003003 | 柴油 | 0 号，－10 号，－20 号 | kg | 7.35 | |
| 3005001 | 煤 | | t | 562 | |
| 3005002 | 电 | 按桥隧比综合考虑项目自发电 | 元/KW.h | 0.66 | 预算价（桥隧比为 0-30%） |
| | | | | 0.74 | 预算价（桥隧比为 30-50%） |
| | | | | 0.82 | 预算价（桥隧比为 50%及以上） |
| 3005004 | 水 | | $m^3$ | 2.82 | |
| | | | | | |
| 5001009 | 三维植被网 | EM2、EM3、EM4、EM5 | $m^2$ | 8.76 | |
| 5005001 | 乳化炸药 | | kg | 13.27 | |
| 5005002 | 硝铵炸药 | 1 号、2 号岩石硝铵炸药 | kg | 11.95 | |
| 5005007 | 数码电子雷管 | | 个 | 15.9 | |
| 5007001 | 土工布 | 4～5m 宽 | $m^2$ | 5.22 | |
| 5007003 | 土工格栅 | 宽 6m，聚乙烯单向、双向拉伸、聚炳烯双向、玻璃纤维 | $m^2$ | 8.42 | |
| 5007004 | 土工格室 | 5～50cm，网格尺寸根据客户需求制作 | m2 | 17.21 | |
| 5009018 | 防火涂料 | | kg | 2.4 | |
| 5501002 | 土 | | $m^3$ | 10.41 | 工地价，含挖装运（运距＜4.5km，可按实际调整） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501003 | 黏土 | | $m^3$ | 12.9 | 工地价，含挖装运（运距＜7km，可按实际调整） |
| 5501005 | 碎石土 | | $m^3$ | 32.04 | 工地价，含挖装运（运距＜15km，可按实际调整） |
| 5501006 | 砂砾土 | | $m^3$ | 24.37 | 工地价，含挖装运（运距＜15km，可按实际调整） |
| 5501007 | 种植土 | | $m^3$ | 12.9 | 工地价，含挖装运（运距＜7km，可按实际调整） |
| 5501009 | 粉煤灰 | | t | 180 | |
| 5503003 | 熟石灰 | | t | 531 | |
| 5503013 | 矿粉 | 粒经＜0.0074cm，质量比＞70% | t | 152 | |
| 5507003 | 青（红）砖 | 240mm×115mm×53mm | 千块 | 359 | |
| 5504005 | 辉绿岩机制砂 | | $m^3$ | 197.5 | 参考桂林市龙胜县料场 |
| | | | | 205.4 | 参考贵港市木梓镇料场 |
| | | | | 197.5 | 参考百色市田东县那拔镇料场 |
| 5505007 | 捡清片石 | | $m^3$ | 18.5 | |
| 5506001 | 辉绿岩碎石 | 混合规格（1.58t/ m3） | $m^3$ | 197.5 | 参考桂林市龙胜县料场 |
| | | | | 205.4 | 参考贵港市木梓镇料场 |
| | | | | 197.5 | 参考百色市田东县那拔镇料场 |
| 5507002 | 瓷砖 | 150mm×150mm×8mm | $m^2$ | 37.88 | |
| 7005001 | 硅芯管 | 40/33mm | m | 6.4 | |

说明：1.水、电为预算价；汽油、柴油价格包含材料运杂费，不含采购及保管费。

2.炸药、电子数码雷管、土工布等明确取值的材料为全区统一原价，按项目所在地地级市至工地计算运费。

3.石油沥青、改性沥青等明确价格所在地的材料为全区统一原价，按材料价格标明所在地至工地计算运费。

4.辉绿岩碎石（机制砂）等材料不含运费，原则上就近选择料场，按材料价格标明所在地至工地计算运费（另调查有更近料场的，参照执行）。

5.修订煤、熟石灰、矿粉、青（红）砖等材料6月发布价格为全区统一价。

附件 4

# 广西 2023 年 7 月份砂、石等地方材料指导价格

| 定额代号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 南宁市 | 柳州市 | 桂林市 | 梧州市 | 北海市 | 防城港市 | 钦州市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003001 | 原木 | 混合规格 | $m^3$ | 1044 | 918 | 937 | 982 | 1029 | 1026 | 1029 |
| 4003002 | 锯材 | 中板 δ = 19 ~ 35，中方混合规格 | $m^3$ | 1147 | 1248 | 1034 | 1075 | 1172 | 1224 | 985 |
| 5503004 | 砂 | 路面用堆方 | $m^3$ | 71 | 72 | 84 | 108 | 81 | 76 | 83 |
| 5503005 | 中（粗）砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | $m^3$ | 71 | 72 | 84 | 108 | 81 | 76 | 83 |
| 5503006 | 路面用机制砂 | | $m^3$ | 71 | 72 | 84 | 108 | 81 | 76 | 83 |
| 5503007 | 砂砾 | 堆方 | $m^3$ | 61 | 61 | 73 | 97 | 71 | 65 | 72 |
| 5503008 | 天然砂砾 | | $m^3$ | 61 | 61 | 73 | 97 | 71 | 65 | 72 |
| 5503009 | 天然级配 | 堆方 | $m^3$ | 61 | 61 | 73 | 97 | 71 | 65 | 72 |
| 5503012 | 石碴 | 堆方 | $m^3$ | 33 | 33 | 40 | 54 | 38 | 35 | 40 |
| 5503014 | 石屑 | 粒经 ≤ 0.8cm 堆方 | $m^3$ | 61 | 61 | 73 | 97 | 71 | 65 | 72 |
| 5503015 | 路面用石屑 | | $m^3$ | 66 | 66 | 78 | 102 | 76 | 70 | 77 |
| 5504005 | 中（粗）砂（机制砂） | 桥梁上构、混凝土路面用砂 | $m^3$ | 110 | 111 | 123 | 147 | 120 | 115 | 122 |
| 5505005 | 片石 | 码方 | $m^3$ | 56 | 54 | 60 | 90 | 62 | 62 | 66 |
| 5505012 | 碎石（2cm） | 最大粒径 2cm 堆方 | $m^3$ | 64 | 64 | 76 | 100 | 74 | 68 | 75 |
| 5505013 | 碎石（4cm） | 最大粒径 4cm 堆方 | $m^3$ | 64 | 64 | 76 | 100 | 74 | 68 | 75 |
| 5505014 | 碎石（6cm） | | $m^3$ | 60 | 61 | 72 | 96 | 70 | 65 | 72 |
| 5505015 | 碎石（8cm） | | $m^3$ | 60 | 61 | 72 | 96 | 70 | 65 | 72 |
| 5505016 | 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | $m^3$ | 56 | 56 | 68 | 92 | 66 | 60 | 67 |

| 定额代号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 南宁市 | 柳州市 | 桂林市 | 梧州市 | 北海市 | 防城港市 | 钦州市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5505017 | 路面用碎石（1.5cm） | 最大粒经 1.5cm 堆方 | $m^3$ | 68 | 69 | 80 | 104 | 78 | 73 | 80 |
| 5505018 | 路面用碎石（2.5cm） | 最大粒经 2.5cm 堆方 | $m^3$ | 68 | 69 | 80 | 104 | 78 | 73 | 80 |
| 5505019 | 路面用碎石（3.5cm） | 最大粒经 3.5cm 堆方 | $m^3$ | 68 | 69 | 80 | 104 | 78 | 73 | 80 |
| 5505020 | 路面用碎石（5cm） | 最大粒经 5cm 堆方 | $m^3$ | 63 | 64 | 75 | 99 | 73 | 68 | 75 |
| 5505021 | 路面用碎石（6cm） | 最大粒经 6cm 堆方 | $m^3$ | 63 | 64 | 75 | 99 | 73 | 68 | 75 |
| 5505022 | 路面用碎石（7cm） | 最大粒经 7cm 堆方 | $m^3$ | 63 | 64 | 75 | 99 | 73 | 68 | 75 |
| 5505023 | 路面用碎石（8cm） | 最大粒经 8cm 堆方 | $m^3$ | 63 | 64 | 75 | 99 | 73 | 68 | 75 |
| 5509001 | 32.5 水泥 | | t | 332 | 331 | 408 | 317 | 332 | 356 | 335 |
| 5509002 | 42.5 水泥 | | t | 350 | 349 | 425 | 335 | 350 | 373 | 353 |
| 5509003 | 52.5 水泥 | | t | 427 | 417 | 471 | 393 | 408 | 431 | 411 |

续上表

| 定额代号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 贵港市 | 玉林市 | 百色市 | 贺州市 | 河池市 | 来宾市 | 崇左市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003001 | 原木 | 混合规格 | $m^3$ | 951 | 1032 | 929 | 1121 | 868 | 1150 | 918 |
| 4003002 | 锯材 | 中板δ=19~35，中方混合规格 | $m^3$ | 1094 | 1113 | 984 | 1240 | 956 | 1232 | 1018 |
| 5503004 | 砂 | 路面用堆方 | $m^3$ | 95 | 91 | 69 | 92 | 75 | 70 | 75 |
| 5503005 | 中（粗）砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | $m^3$ | 95 | 91 | 69 | 92 | 75 | 70 | 75 |
| 5503006 | 路面用机制砂 |  | $m^3$ | 95 | 91 | 69 | 92 | 75 | 70 | 75 |
| 5503007 | 砂砾 | 堆方 | $m^3$ | 84 | 80 | 58 | 81 | 64 | 59 | 64 |
| 5503008 | 天然砂砾 |  | $m^3$ | 84 | 80 | 58 | 81 | 64 | 59 | 64 |
| 5503009 | 天然级配 | 堆方 | $m^3$ | 84 | 80 | 58 | 81 | 64 | 59 | 64 |
| 5503012 | 石碴 | 堆方 | $m^3$ | 46 | 44 | 31 | 45 | 35 | 32 | 35 |
| 5503014 | 石屑 | 粒经≤0.8cm 堆方 | $m^3$ | 84 | 80 | 58 | 81 | 64 | 59 | 64 |
| 5503015 | 路面用石屑 |  | $m^3$ | 89 | 85 | 63 | 86 | 69 | 64 | 69 |
| 5504005 | 中（粗）砂（机制砂） | 桥梁上构、混凝土路面用砂 | $m^3$ | 134 | 130 | 108 | 131 | 114 | 109 | 114 |
| 5505005 | 片石 | 码方 | $m^3$ | 76 | 70 | 53 | 83 | 57 | 54 | 63 |
| 5505012 | 碎石（2cm） | 最大粒径 2cm 堆方 | $m^3$ | 87 | 83 | 61 | 84 | 67 | 62 | 67 |
| 5505013 | 碎石（4cm） | 最大粒径 4cm 堆方 | $m^3$ | 87 | 83 | 61 | 84 | 67 | 62 | 67 |
| 5505014 | 碎石（6cm） |  | $m^3$ | 83 | 80 | 57 | 81 | 63 | 58 | 63 |
| 5505015 | 碎石（8cm） |  | $m^3$ | 83 | 80 | 57 | 81 | 63 | 58 | 63 |
| 5505016 | 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | $m^3$ | 79 | 75 | 53 | 76 | 59 | 54 | 59 |
| 5505017 | 路面用碎石（1.5cm） | 最大粒经 1.5cm 堆方 | $m^3$ | 91 | 88 | 65 | 89 | 71 | 66 | 71 |

| 定额代号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 贵港市 | 玉林市 | 百色市 | 贺州市 | 河池市 | 来宾市 | 崇左市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5505018 | 路面用碎石（2.5cm） | 最大粒经 2.5cm 堆方 | $m^3$ | 91 | 88 | 65 | 89 | 71 | 66 | 71 |
| 5505019 | 路面用碎石（3.5cm） | 最大粒经 3.5cm 堆方 | $m^3$ | 91 | 88 | 65 | 89 | 71 | 66 | 71 |
| 5505020 | 路面用碎石（5cm） | 最大粒经 5cm 堆方 | $m^3$ | 86 | 83 | 60 | 84 | 66 | 61 | 66 |
| 5505021 | 路面用碎石（6cm） | 最大粒经 6cm 堆方 | $m^3$ | 86 | 83 | 60 | 84 | 66 | 61 | 66 |
| 5505022 | 路面用碎石（7cm） | 最大粒经 7cm 堆方 | $m^3$ | 86 | 83 | 60 | 84 | 66 | 61 | 66 |
| 5505023 | 路面用碎石（8cm） | 最大粒经 8cm 堆方 | $m^3$ | 86 | 83 | 60 | 84 | 66 | 61 | 66 |
| 5509001 | 32.5 水泥 | | t | 323 | 301 | 339 | 335 | 384 | 351 | 333 |
| 5509002 | 42.5 水泥 | | t | 341 | 319 | 357 | 352 | 402 | 369 | 351 |
| 5509003 | 52.5 水泥 | | t | 398 | 380 | 415 | 410 | 460 | 427 | 407 |

说明：1.以上材料价格均为除税价，单位为元；

2.砂、石等材料价格，为地级市区域内料场综合价。供本区域内项目参照及实地调查综合取定预算材料原价。跨地级市区域项目、单区（县）内项目、根据调查采用河砂替代机制砂或价格高于指导价格等的情况，应提供所采用料场的地址、产量、价格等详细调查资料，便于针对性核查。

3.砂、中（粗）砂、路面用机制砂等砂类材料价格均按机制砂考虑。其中 5504005 中（粗）砂（机制砂）为新增材料，价格已经考虑桥梁上构、混凝土路面用砂要求；砂、石等材料价格均以 5505012 碎石（2cm）价格为基础参照定额，并结合广西实际情况考虑不同使用的要求计算取定；已经发布有价格的材料，不得再另以自编新增材料替换，如：反击破碎石、水洗碎石、精品机制砂等。

4.以上材料价格未包含材料运杂费、采购及保管费等费用。材料预算价格仍按《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）有关规定计算，暂不执行《指导意见》（2023 版）中，第 8 页关于砂、石等地方性材料价的（1）、（2）、（3）点的规定。

5.原木、锯材按项目所在区、县至工地计算运费；砂、石等材料运距，按调查进行综合取定，并提供可核查的调查资料。

抄送：自治区交通运输厅。